



CALOREX TARIFA 2024

Calorex, Euro



Válido desde 01/12/2023



ÍNDICE	Pág.
Para calentar y enfriar el agua de la piscina	
COM-PAC+	3
I-PAC	4
V-PAC	6
Deshumidificadores de piscina	
DH - Wall mounted	7
DH - Floor stand	9
Unidades de tratamiento de Aire de piscina	
AA 300 - 500	10
Variheat	11
Delta	14
Deshumidificadores para Industria	
PD 1500	16
DH - Wall mounted	17
DH 150 - 600	18
DH 334	20
Glosario	21



Para calentar y enfriar el agua de la piscina

Piscinas Privadas y Domésticas

Modelo	Código	Configuración	QTY	Precio
Com-Pac+ 6	1006054	CPT 6ALY	1	2.199 €



Para calentar y enfriar el agua de la piscina

Piscinas Privadas y Domésticas

Modelo	Código	Configuración	Precio
I-PAC 8 ALX	1005517	IPT8ALX	2.736 €
I-PAC 12 ALX	1005518	IPT12ALX	3.502 €
I-PAC 16 ALX	1005519	IPT16ALX	4.916 €
I-PAC 22 ALX	1005521	IPT22ALX	5.384 €
I-PAC 12 ALY	1006221	IPT12ALY	4.489 €
I-PAC 16 ALY	1005520	IPT16ALY	5.616 €
I-PAC 16 BLY	1007150	IPT16BLY	5.853 €
I-PAC 22 ALY	1005523	IPT22ALY	6.177 €
I-PAC 22 BLY	1005524	IPT22BLY	6.177 €
I-PAC 28 BLY	1005787	IPT28BLY	7.903 €
Opciones			
Kit Control LED remoto para IPT	1005544	IPT-RC	310 €
Kit Montaje goma para IPT	1005526	IPT-MK	55 €
Cubierta IPT - Pequeña para 8X, 12X	1005527	IPT-CS	55 €
Cubierta IPT - Mediana para 12Y, 16X, 16Y	1005528	IPT-CM	55 €
Cubierta IPT - Grande para 22X, 22Y	1005529	IPT-CL	55 €
Cubierta IPT - X Grande para 28Y	1005789	IPT-CXL	55 €



Para calentar y enfriar el agua de la piscina

Piscinas Privadas y Domésticas

Modelo	Código	Configuración	Precio
I-PAC 50 BLY	351781	IPT50BLY	14.604 €
I-PAC 100 BLY	351783	IPT100BLY	27.998 €



Para calentar y enfriar el agua de la piscina

Piscinas Privadas y Domésticas

Modelo	Código	Configuración	Precio
V-PAC 12 ALX	1005714	VPT12ALX	4.373 €
V-PAC 16 ALX	1005715	VPT16ALX	5.150 €
V-PAC 22 ALX	1005716	VPT22ALX	6.178 €



Deshumidificadores de Piscina

Piscinas Privadas y Comerciales

Modelo	Código	Configuración	Precio
DH33 AX	482038	DH-CX DH33-AX-GRP-No	#CONSULTAR
DH33 AX LPHW	482038	DH-CX DH33-AX-GRP-LPHW	#CONSULTAR
DH33 AX TTW	482150	DH-CX DH33-AX-TTW-No	#CONSULTAR
DH33 AX TTW LPHW	482150	DH-CX DH33-AX-TTW-LPHW	#CONSULTAR
DH30 AXP	482038	DH-CX DH30-AXP-GRP-No	#CONSULTAR
DH30 AXP TTW	482150	DH-CX DH30-AXP-TTW-No	#CONSULTAR
DH55 AX	482669	DH-CX DH55-AX-GRP-No	#CONSULTAR
DH55 AX LPHW	482669	DH-CX DH55-AX-GRP-LPHW	#CONSULTAR
DH55 AX TTW	482325	DH-CX DH55-AX-TTW-No	#CONSULTAR
DH55 AX TTW LPHW	482325	DH-CX DH55-AX-TTW-LPHW	#CONSULTAR
DH50 AXP	482269	DH-CX DH50-AXP-GRP-No	#CONSULTAR
DH50 AXP TTW	482325	DH-CX DH50-AXP-TTW-No	#CONSULTAR
*DH44 AX	481171	DH-CX DH44-AX-No	#CONSULTAR
*DH44 AX LPHW	481171	DH-CX DH44-AX-LPHW	#CONSULTAR
*DH66 AX	481326	DH-CX DH66-AX-No	#CONSULTAR
*DH66 AX LPHW	481326	DH-CX DH66-AX-LPHW	#CONSULTAR
*Pueden estar sujetos a pedido mínimo. Plazo de entrega 12 semanas aprox. # Consultar disponibilidad de stock			



Modelo	Código	Configuración	Precio
Opciones			
Soportes de suelo para DH33	180901	FLOOR STANDS DH30	0 €
Soportes de suelo para DH55	180902	FLOOR STANDS DH50	0 €
Humidostato de pared para DH75/110	385201	REMOTE HUMIDISTAT	0 €
Combistato de pared para DH75/110	385203	REMOTE HUM/THERMOSTAT	0 €
Kit de Filtros para DH33	282101	Kit de FiltrosDH33	0 €
Kit de Filtros para DH55	282102	Kit de FiltrosDH55	0 €
Nota: AXP Modelos inc. Termostato amb.			



Deshumidificadores de Piscina

Piscinas Privadas y Comerciales

Modelo	Código	Configuración	Precio
#DH75 AX	481388	DH-CX DH75-AX-Floor-No	7.692 €
#DH75AX LPHW	481388	DH-CX DH75-AX-Floor-LPHW	8.395 €
#DH75 AX TTW	481388	DH-CX DH75-AX-TTW-No	7.950 €
#DH75AXTTW LPHW	481388	DH-CX DH75-AX-TTW-LPHW	9.973 €
#DH110 AX	481549	DH-CX DH110-AX-Floor-No	8.195 €
#DH110AX LPHW	481549	DH-CX DH110-AX-Floor-LPHW	9.307 €
#DH110 AX TTW	481549	DH-CX DH110-AX-TTW-No	8.495 €
#*DH110AX TTW LPHW	481549	DH-CX DH110-AX-TTW-LPHW	10.087 €
#DH110 BX	481549	DH-CX DH110-BX-Floor-No	8.495 €
#DH110 BX TTW	481549	DH-CX DH110-BX-TTW-No	8.950 €
#Consultar disponibilidad			
*Pueden estar sujetos a pedido mínimo. Plazo de entrega 12 semanas aprox.			
Opciones			
Humidostato de pared para DH75/110	385201	REMOTE HUMIDISTAT	277 €
Combistato de pared para DH75/110	385203	REMOTE HUM/THERMOSTAT	325 €
Filtro de Airee para DH75/110	392350	FILTER DH75/110	98 €



Unidades de tratamiento de aire para Piscinas

Piscinas Privadas y Comerciales

Modelo	Código	Configuración	Precio
Variheat AW600 AXF	436101	AW600A-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AW600 BXF	436201	AW600B-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AA600 AXF LPHW	436102	AA600A-CF01*+LPHW-EX	CONSULTAR
Variheat AA600 BXF LPHW	436202	AA600B-CF01*+LPHW-EX	CONSULTAR
Variheat AA600 AXF	436102	AA600A-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AA600 BXF	436202	AA600B-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AW900 AXF	436301	AW900A-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AW900 BXF	436401	AW900B-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AA900 AXF LPHW	436302	AA900A-CF01*+LPHW-EX	CONSULTAR
Variheat AA900 BXF LPHW	436402	AA900B-CF01*+LPHW-EX	CONSULTAR
Variheat AA900 AXF	436302	AA900A-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AA900 BXF	436402	AA900B-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AW1200 AXF	436501	AW1200A-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AW1200 BXF	436601	AW1200B-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AA1200 AXF LPHW	436502	AA1200A-CF01*+LPHW-EX	CONSULTAR
Variheat AA1200 BXF LPHW	436602	AA1200B-CF01*+LPHW-EX	CONSULTAR
Variheat AA1200 AXF	436502	AA1200A-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AA1200 BXF	436602	AA1200B-CF01*-EX	CONSULTAR

Modelo	Código	Configuración	Precio
Continuación			
Variheat AW1500 BXF	436701	AW1500B-CF01*-EX	CONSULTAR
Variheat AA1500 BXF LPHW	436702	AA1500B-CF01*+LPHW-EX	CONSULTAR
Variheat AA1500 BXF	436702	AA1500B-CF01*-EX	CONSULTAR
* Variheat orientación= CF01 a 15, CF01 a 15-RF			
Opciones			
Módulo Aire Fresco para AW600/900	433001	add +FA to m/c config	CONSULTAR
Módulo Aire Fresco para AA600/900	433003	add +FA to m/c config	CONSULTAR
Módulo Aire Fresco para AW1200/1500	433002	add +FA to m/c config	CONSULTAR
Módulo Aire Fresco para AA1200/1500	433004	add +FA to m/c config	CONSULTAR
Módulo Calent. Eléct. 6kW para 600/900	---	add +6kW to m/c config	CONSULTAR
Módulo Calent. Eléct. 12 kW para 600/900	---	add +12kW to m/c config	CONSULTAR
Módulo Calent. Eléct. 12kW para 1200/1500	---	add +12kW to m/c config	CONSULTAR
Módulo Calent. Eléct. 18kW para 1200/1500	---	add +18kW to m/c config	CONSULTAR
Kit Adapt. Conducto, Impulsión & Retorno para 600/900	349408+349410	add +DK to m/c config	CONSULTAR
Kit Adapt. Conducto, Impulsión & Retorno para 1200/1500	349409+349410	add +DK to m/c config	CONSULTAR
Modif. conexión RCU para 600/900/1200/1500	V variante	RCU MOD	CONSULTAR



Modelo	Código	Configuración	Precio
Opciones cont.			
Kit sensor remoto (inc. humidity & air sensor in wall mounted box)	473601	REMOTE SENSOR BOX ASSY	CONSULTAR
Kit pantalla táctil remota	1003246	RT-NS	CONSULTAR
Kit pantalla táctil remota + Suministro de corriente	1003246	RT-NS+PS	CONSULTAR
Remote Touchscreen Kit with Additional Touchscreen para VH Modelos	1003246	RT-VH	CONSULTAR
Remote Touchscreen Kit with Additional Touchscreen + Suministro de corriente para VH Modelos	1003246	RT-VH+PS	CONSULTAR



Unidades de tratamiento de aire para Piscinas

Piscinas Públicas y Comerciales

Modelo	Código	Configuración	Precio
Delta 2 A	680211	DT2A-TO*+A	CONSULTAR
Delta 2 B	680211	DT2B-TO*+A	CONSULTAR
Delta 4 A	680311(EF) 680331(ER)	DT4A-TO*-EF*+A	CONSULTAR
Delta 4 B	680311(EF) 680331(ER)	DT4B-TO*-EF*+A	CONSULTAR
Delta 6 A	680411(EF) 680431(ER)	DT6A-TO*-EF*+A	CONSULTAR
Delta 6 B	680411(EF) 680431(ER)	DT6B-TO*-EF*+A	CONSULTAR
Delta 8 B	680521(EF) 680541(ER)	DT8B-TO*-EF*+A	CONSULTAR
Delta 10 B	680621(EF) 680641(ER)	DT10B-TO*-EF*+A	CONSULTAR
Delta 12 B	680721(EF) 680741(ER)	DT12B-TO*-EF*+A	CONSULTAR
Delta 14 B	680821	DT14B-TO*-EF*-DT*+A	CONSULTAR
Delta 16 B	680921	DT16B-TO*-EF*-DT*+A	CONSULTAR
* DT4-16 orientación = EF, ER * DT1-16 posición salida aire = TO, SO,BO * DT14-16 posición compuertas= DT, DR, DF			

Modelo	Código	Configuración	Precio
Opciones			
Salida inferior suministro aire para Delta 1 - 2	---	add BO to machine config	CONSULTAR
Salida inferior sumin. aire para Delta 4-14	---	add BO to machine config	CONSULTAR
LPHW Potenciada para Delta 1 - 4	---	add +E to m/c config	CONSULTAR
LPHW Potenciada para Delta 6 - 8	---	add +E to m/c config	CONSULTAR
LPHW Potenciada para Delta 10 - 12	---	add +E to m/c config	CONSULTAR
LPHW Potenciada para Delta 14 - 16	---	add +E to m/c config	CONSULTAR
Kit Control Presión Ventilador para Delta	---	add +B to m/c config	CONSULTAR
Kit Control Presión Filtros para Delta	---	add +C to m/c config	CONSULTAR
Sensor Calidad del aire para Delta	---	add +D to m/c config	CONSULTAR
Kit Adapt. Conducto, Impulsión & Retorno para Delta	---	add +F to m/c config	CONSULTAR
Kit pantalla táctil remota	1003246	RT-NS	CONSULTAR
Kit pantalla táctil remota + Suministro de corriente	1003246	RT-NS+PS	CONSULTAR
Kit pantalla táctil con pantalla adicional para Modelos Delta	1003246	RT-DT	CONSULTAR
Kit pantalla táctil con pantalla adicional para Modelos Delta + Suministro de corriente para Modelos Delta	1003246	RT-DT+PS	CONSULTAR



Deshumidificadores Industriales

Edificios, Almacenes, Agricultura, Alimentación & Bebidas

Modelo	Código	Configuración	Precio
PD1500 GXF Sin neutro 400 voltios 3 fases	267701	DH150GX-TO-WH-CX	12.236 €
Opciones			
Kit de Filtros para PD1500	197001	add +FK to m/c config	217 €
Contador de horas para PD1500	156301	add +HC to m/c config	58 €



Deshumidificadores Industriales

Edificios, Almacenes, Agricultura, Alimentación & Bebidas

Modelo	Código	Configuración	Precio
DH15 AX	481103	DH-CX OTW15-AX	1.954 €
*TTW15 AX	481103	DH-CX TTW15-AX	2.382 €
DH30 AX	482038	DH-CX DH30-AX-MTL-No	3.504 €
*DH30 AX TTW	482150	DH-CX DH30-AX-TTW-No	3.647 €
DH30 AXP (2kW)	482038	DH-CX DH30-AXP-MTL-No	4.071 €
DH30 AXP TTW	482150	DH-CX DH30-AXP-TTW-No	4.828 €
DH60 AX	482269	DH-CX DH60-AX-MTL-No	4.834 €
*DH60 AX TTW	482325	DH-CX DH60-AX-TTW-No	4.685 €
DH60 AXP (4kW)	482269	DH-CX DH60-AXP-MTL-No	5.169 €
*DH60 AXP TTW (4kW)	482325	DH-CX DH60-AXP-TTW-No	5.552 €
*Pueden estar sujetos a pedido mínimo. Plazo de entrega 12 semanas aprox.			
Opciones			
Soportes de suelo para DH30	180901	FLOOR STANDS DH30	716 €
Soportes de suelo para DH60	180902	FLOOR STANDS DH50	1.055 €
Humidostato de pared para DH30/60	385201	REMOTE HUMIDISTAT KIT	216 €
Termostato de pared para DH30/60	385202	REMOTE THERMOSTAT KIT	110 €
Combistato de pared para DH30/60 AXP Modelos inc. a thermostat as standard	385203	REMOTE HUM/THERMOSTAT KIT	270 €



Deshumidificadores Industriales

Edificios, Almacenes, Agricultura, Alimentación & Bebidas

Modelo	Código	Configuración	Price (Euro)
DH150 AXF	267301	DH150AX-TO-CX EX	9.344 €
DH150 BXF	267301	DH150BX-TO-CX EX	9.733 €
DH300 BL	368501	DH300BL-TO EX	15.770 €
DH300 BY	368501	DH300BLY-TO EX	17.032 €
DH600 BY	268801	DH600BY-TO EX (or -RO EX)	28.315 €
DH600 BYF	268801	DH600BYF-TO EX (or -RO EX)	28.547 €
Opciones			
Kit de Filtros Aire para DH150	197001	add +FK to m/c config	219 €
Kit de Filtros Aire para DH300	199001	add +FK to m/c config	440 €
Kit de Filtros Aire para DH600	199101	add +FK to m/c config	1.055 €
Adapt. Contucto aire para DH150	085001	add +DK to m/c config	140 €
Adapt. Contucto aire para DH300	198801	add +DK to m/c config	237 €
Adapt. Contucto aire para DH600	198901	add +DK to m/c config	360 €



Modelo	Código	Configuración	Precio
Opciones cont.			
Bomba Condensados para DH150	especial	add+PK to m/c config	-
Bomba Condensados para DH300	275003	add+PK to m/c config	737 €
Bomba Condensados para DH600	275002	add+PK to m/c config	737 €
Campana DH150A con calentador 9kw	276004	HEATER BOX ASSY DH150A	3.230 €
Campana DH150B con calentador 9kw	276003	HEATER BOX ASSY DH150B	3.327 €
Campana DH150 (con adapt. conducto)	276001	TOP BOX DH150	450 €
Campana DH300 (con adapt. conducto)	276001	TOP BOX DH300	450 €
Campana DH600 (con adapt. conducto)	276002	TOP BOX DH600	824 €
Modif. Conexión a RCU para DH150	Especial	RCU MOD	-
Modif. Conexión a RCU para DH300	Especial	RCU MOD	-
Modif. Conexión a RCU para DH600	Especial	RCU MOD	-
1 x RCU 150 para DH150	1003461	RCU150A	4.066 €
2 x RCU 200 para DH300	250705*2	RCU200A*2	9.532 €
3 x RCU 300 para DH600	250706*3	RCU300A*3	17.157 €
* Temperaturas ambiente superiores a 38°C pueden requerir RCU de mayor capacidad			



Deshumidificadores Industriales

Edificios, Almacenes, Agricultura, Alimentación & Bebidas

Modelo	Código	Configuración	Precio
DH334 BH c/w Calentador Eléctrico 9kW - Maestro	253501	DH334BH-MA	17.604 €
DH334 BH c/w Calentador Eléctrico 9kW - Esclavo	253501	DH334BH-SL	POE
DH 334BH Requiere usar unos de los siguientes sistemas de control:			
Controlador de 6 etapas para DH334	255601	6 stage control module	POE
Controlador de 4 etapas para DH334	255401	4 stage control module	POE
Controlador de 1 etapa para DH334	361701	1 stage control module	POE

GLOSSARY

Model identification syntax

For example

- AW600A-CF01+FA
- AW = type of heat pump or range
- 600 = size
- A = power supply
 - -CF01 = physical configuration
 - +FA = factory fitted option

Prefix = type of heat pump or product

AW	Air-to-water heat pump
WA	Water-to-air heat pump
AA	Air-to-air heat pump
WW	Water-to-water heat pump
CPT	Swimming pool heat pump
DH	Dehumidifier
DT	Delta
IPT	Inverter swimming pool heat pump
HRD	HRD
PP	Pro-Pac copper or cupro-nickel heat exchanger
PPT	Pro-Pac with titanium heat exchanger
RCU	Remote condenser
TTW	Through-the-wall version of DH
VPT	Vertical inverter swimming pool heat pump

Other

DT	DehuTech
WD	Commercial AHUs

Number = size of product

For example

IPT	8, 12, 16, 22, 28
PPT	22, 30, 45, 70, 90, 140
Variheat	600, 900, 1200, 1500
Delta	1, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16
DH	15, 30, 33, 55, 60, 75, 110, 150, 300, 600

Suffix (first letter) = power supply

A	220/240V 1-phase 50 Hz
B	380/415V 3-phase 50 Hz (3~ + N)
C	110/115V 1-phase 60 Hz
D	208/230V 1-phase 60 Hz (2~ no neutral)
E	208/230V 3-phase 60 Hz (3~ no neutral)
F	480V 3-phase 60 Hz (3~ + N)
G	380/415V 3-phase 50Hz (3~ no neutral)
H	460/480V 3-phase 60Hz (3~ no neutral)
J	110/115V 1-phase 50Hz
K	380/420V 3-phase 60Hz (3~ + N)

Suffix (follows power supply) = feature

VH	Variheat
HC	Heater/chiller
C	Chiller only
P	Electric air heater
LPHW	Low pressure hot water heat exchanger, unless standard

Suffix (follows power supply and feature) = operating parameters

H	High water temperature
M	Medium water temperature
L	Low water temperature
No X or Y	Ambient defrost
X	Hot gas defrost
Y	Reverse cycle defrost
F	High pressure fan
S	Soft-start

Configuration details. Refer to individual products.

For example

-CF01	Variheat build configuration
-EF, -ER	Delta handling
-SO, -TO, -RO	Supply fan direction
+ABCDEFG	Delta options fitted
+EC LPHW	Variheat and Delta upgraded air heater
+FA	Variheat fresh air module
EX	Wooden crate
NoR	Supplied without refrigerant